






menuiserie
vitrée
pare-flamme

Noflam

MENUISERIE VITRÉE PARE-FLAMME 30/60 & 90/120



pare-flamme



sur-mesure



fabrication rapide




acoustique



issue de secours

forster presto®

Profilés Forster gamme **Presto**
Largeur profilé : 50 mm



Les blocs porte **NOFLAM E30 - E60 - E90 et E120** vitrés pare-flamme, sont conçus pour répondre à l'arrêté modifié du Ministère de l'intérieur du 22 Mars 2004.

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par le Laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur Efectis France.

Tous les châssis et bloc portes sont fabriqués sur mesure. Un large vantail d'équipement est disponible selon le PV de référence. Les produits **NOFLAM** peuvent être installés sur des bâtiments donnant sur l'extérieur en utilisant des vitrages et des traitements de peinture adaptés.

Oxium est NFS 61937 est habilité à fabriquer des porte DAS mode 0,1,2 avec Marquage NF.

ÉQUIPEMENTS STANDARTS (suivant PV FEU)

- . Ferme porte
- . Serrure 1 point
- . Béquille double aluminium
- . 3 paumelles acier par vantail
- . Simple vitrage E30
- . Bandes et cales de vitrage
- . Peinture thermolaquée suivant nuancier RAL OXIMUM


ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

- . Marquage NF
- . Bandeau sélecteur - portes 2 vantaux
- . Serrure 2 points et/ou anti-panique sur vantail principal - sortie libre
- . Crémone automatique 2 points ou crémone pompier sur semi-fixe
- . Contrôle d'accès en applique (TV100 – TV200 – VCA n)
- . Contrôle d'accès encastré avec gâche(s) électrique(s)
- . Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou de sécurité
- . Incorporation de châssis vitrés Pare-Flamme en imposte et/ou fixe latéral
- . Incorporation du bloc porte dans une cloison EI30 ou EI60
- . Couche primaire de protection «polyzing 660»
- . Profils inox brossé

Noflam


MENUISERIE ACIER PARE-FLAMME E30-E60-E90-E120

POSSIBILITÉ DE RÉALISATION




Châssis fixe
et baie vitrée



imposte
partie fixe latérale
panneau plein
cintrage
allège




Fenêtre 1 Vantail
A frappe
OB/OF



imposte
partie fixe latérale
panneau plein
cintrage
allège





Hublot




Porte 1 vantail
sur paumelles

imposte
partie fixe latérale
panneau plein
cintrage
poteau technique




Porte 1 vantail
sur pivot
va-et-vient
anti-pince doigts




imposte
partie fixe latérale
panneau plein
cintrage
poteau technique



Porte DAS - 1 VANTAIL & 2 VANTAUX
MODE 1 normalement fermée
MODE 2 normalement ouverte




Porte 2 vantaux,
sur paumelles



imposte
partie fixe latérale
panneau plein
cintrage
poteau technique



Porte 2 vantaux
sur pivots
va-et-vient
anti-pince doigts





imposte
partie fixe latérale
panneau plein
cintrage
poteau technique

Noflam

MENUISERIE ACIER PARE-FLAMME E30-E60-E90-E120



CHASSIS FIXE - BAIE VITRÉE




Noflam

MENUISERIE ACIER PARE-FLAMME E30-E60-E90-E120


1 VANTAIL SUR PAUMELLES




SERRURE 1 POINT
PENE 1/2 T SELON PV
BEQUILLE DOUBLE




SERRURE ANTIPANIQUE
1 PT OU 2 PTS SELON PV
MODULE EXTERIEUR




GACHE ELECTRIQUE
SERRURE 1 PT
BEQUILLE INT. BATON EXT



BATON DE MARECHAL
SANS SERRURE





INTEGRATION DANS
CHASSIS COUPE FEU
NOFEU EI30
NOFEU EI60



OPTION
SEUIL D'ETANCHEITE






OPTION
Porte DAS - NFS 61 937
MODE 2 normalement ouvert





Noflam

MENUISERIE ACIER PARE-FLAMME E30-E60

1 VANTAIL 'VA ET VIENT'





INTEGRATION DANS
CHASSIS COUPE FEU
NOFEU EI30
NOFEU EI60




Noflam


MENUISERIE ACIER PARE-FLAMME E30-E60-E90-E120 2 VANTAUX SUR PAUMELLES




SERRURE PENE 1/2 T
BEQUILLE DOUBLE
CREMONE POMPIER




GACHE ELECTRIQUE + SERR 1Pt
BEQUILLE INT. BATON EXT
CREMONE POMPIER




ANTIPANIQUE
MODULE EXTERIEUR
CREMONE POMPIER




VERSION VA ET VIENT
BATON DE MARECHAL




INTEGRATION DANS
CHASSIS COUPE FEU
NOFEU EI30
NOFEU EI60



OPTION
Porte DAS - NFS 61 937
MODE 2 normalement ouvert





OPTION
SEUIL D'ETANCHEITE




Noflam


MENUISERIE ACIER PARE-FLAMME E30-E60 2 VANTAUX 'VA ET VIENT'




SERRURE PENE 1/2 T
BEQUILLE DOUBLE
CREMONE POMPIER




GACHE ELCTRIQUE + SERR 1Pt
BEQUILLE INT. BATON EXT
CREMONE POMPIER





ANTIPANIQUE
MODULE EXTERIEUR
CREMONE POMPIER



VERSION VA ET VIENT
BATON DE MARECHAL





INTegration DANS
CHASSIS COUPE FEU
NOFEU EI60






Noflam

MENUISERIE ACIER PARE-FLAMME E30-E60 FENÊTRE DE SERVICE 1 VANTAIL OF



Noflam


MENUISERIE ACIER PARE-FLAMME E30-E60 FENÊTRE DE SERVICE 1 VANTAIL SUR ALLEGE



Nos agences

INFORMATIONS

Notre agence dans votre région :





NOS AGENCES

IDF NORD

tel : 01 83 81 30 00
fax : 01 83 81 30 01
Bureau 904
65, rue des 3 Fontanot
92000 NANTERRE
paris@oxium.fr

GRAND EST

tel : 04 78 90 68 43
fax : 04 78 90 37 19
30, rue Louis Saillant
69120 VAUX EN VELIN
lyon@oxium.fr

GRAND OUEST

tel : 05 47 74 41 80
fax : 05 47 74 80 00
1, avenue de la Résistance
33100 LORMONT
bordeaux@oxium.fr

NOS SITES DE FABRICATION

SITE HISTORIQUE

30, rue Louis Saillant
69120 VAUX EN VELIN

NOUVEAU SITE

Passage Emile Guimet
Rue JAcquard
69730 GENAY

www.oxium.fr

