

OXXIUM
PORTES TECHNIQUES

baie
vitrée
coupe-feu

Nofeu



BAIE VITRÉE COUPE-FEU EI90-EI120



forster fuego®light

Les Châssis NOFEU Ei⁹⁰ et Ei¹²⁰ sont conçus pour répondre à l'arrêté du 24 mars 2004; leurs fabrications sont conformes aux procès-verbaux délivrés par les laboratoires (Efectis, CSTB).

NOFEU Ei⁹⁰ et Ei¹²⁰ est un système coupe-feu éprouvé pour des cloisons fixes vitrées coupe-feu.

Le système séduit par des faces vues de profilés très étroites, une esthétique tout en finesse et une grande transparence.

Davantage de lumière, une meilleure visibilité et une plus grande sécurité pour des fonctionnalités contemporaines.

Sécurité maximale mais parfaitement invisible.

Grâce à la compatibilité parfaite des systèmes, l'aspect esthétique est identique à celui des gammes NOFEU- NOFLAM - CLIMAFUN.

Tous les châssis sont fabriqués sur mesure.

Large nuancier de couleur et d'aspect, centre de thermolaquage intégré à la production.

Prêt à poser : cadre pré-percé.

ÉQUIPEMENTS STANDARTS (suivant PV FEU)

- . Profilés et parcloles en Acier gamme Forster Fuego Light
- . Simple vitrage Coupe-Feu
- . Bandes des cales vitrage
- . Peinture thermolaquée suivant nuancier RAL OXIMUM


ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

- . Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou de sécurité
- . Joints EPDM pour vitrage Coupe-Feu
- . Couche primaire de protection «polyzing 660»

Nofeu



CHASSIS COUPE-FEU EI90-EI120 POSSIBILITÉS DE RÉALISATION



Châssis fixe et baie vitrée
imposte partie fixe latérale
panneau plein


EQUIPEMENTS	EI120 •Simple ou double vitrage extérieur •Panneau BA13+laine de roche tôle 2 faces ép 110 mm 1284 x 1284 Feu indifférent
JOINT DE VITRAGE	•EI120 fix + silicone neutre ou joint EPDM •Double ou simple parclosage •Douille en applique ou invisible pour le drainage du fond de feuillure du vitrage
ENVIRONNEMENT DE POSE	EI120 Béton, parpaing plein, béton cellulaire •Intégration dans Cloison légère 70/120 avec partie fixes latérales et imposte ht maxi 400 mm •Assemblage des châssis entre eux par manchonnage
DIM. MAXI MINI	•L illimité x H 3400 •L illimité x H 3400 avec cloison légère
SENS DU FEU	•Indifférent

Nofeu






CHASSIS COUPE-FEU EI90-EI120 CHASSIS FIXE - BAIE VITRÉE

PROFILE EI90



PROFILE EI120





OXIUM

Tél. 04 78 90 68 43
commerce@oxium.fr

Site de Genay

154 Passage Emile Guimet
69730 Genay

- Fabrication « Menuiserie Acier Vitrée »
- Traitement de surface
- Thermolaquage
- Expédition et enlèvement produits
- Commerce France

Site de Vaulx-en-Velin

30, rue Louis Saillant-ZI EST
69120 Vaulx-en-Velin

- Fabrication « Porte Métallique »
- Comptabilité
- Qualité, R&D

