



## Sur-mesure et multi options

Idéal pour le tertiaire comme pour les logements collectifs et l'industrie, L'oxservice se caractérise par son très large choix d'équipements.

Conception sur-mesure. Fabrication et livraison en 3 semaines.



## Porte technique tôle

L'OXMETAL est une porte métallique 1 ou 2 faces. Tous les blocs portes OXMETAL sont fabriqués sur-mesure et déclinés en 1 et 2 vantaux de 44 mm d'épaisseur.

Le bâti est toujours adapté à l'environnement de pose avec : cadre rénovation, pose tunnel, applique, tableau. 2 options : vantail tôle 1 face en acier EZ 20/10e, vantail tôle 2 faces en acier EZ 15/10e.


### Equipement standard

- Dormant tube «L» 50x30 = 50x50 aile aile de 20 pré-percé. ø9, pose tunnel à visser
- Vantail épaisseur 44mm, tôle électro zinguée 2 faces épaisseur 15/10ème ou 1 face épaisseur 20/10e
- 3 renforts horizontaux par vantail
- 3 paumelles acier de 140 mm sur roulement à billes soudées par vantail
- Serrure à larder 1 point anti-panique
- Béquille double sur plaque BEBOP aluminium aspect inox trou I des 2 côtés avec ressort soutien béquille
- Crémone pompier applique à levier acier

### Equipements complémentaires


- Dormant pose tunnel en tube L
- Béquille palière sur plaque aspect inox
- Pré-perçage ø8 ou ø20 + ø9 avec bouchon
- Isolation par laine de roche haute densité
- Paumelles supplémentaires
- Thermolaquage RAL aux choix suivant nuancier Oxium
- Ferme-porte Glissière ou compas

## Plans de coupes




Plan de coupe  
d'une porte  
métallique  
technique  
Oxmetal 1 face 1  
vantail. Cadre  
tube en L.

## Plans de coupes



Plan de coupe  
d'une porte  
métallique  
technique 1 face 2  
vantaux, Oxmetal.  
Cadre tube en L.


## Plans de coupes



Plan de coupe  
d'une porte  
métallique  
technique 2 faces  
1 vantail, Oxmetal.  
Cadre tube en L.



## Plans de coupes



Plan de coupe  
d'une porte  
métallique  
technique 2 faces  
2 vantaux,  
Oxmetal. Cadre  
tube en L.