OXFEU 30 & 60









Protection contre flammes, fumée et chaleur

L'oxfeu est parfaite pour toutes vos issues de secours. Elle bénéficie également d'une bonne isolation thermique et d'une grande solidité.





Porte métallique coupe-feu 30 ou 60 minutes

Oxfeu est une porte métallique coupe-feu déclinée en 1 ou 2 vantaux. Les portes Oxfeu sont certifiées et homologuées pour la résistance au feu El²30 – E60 selon la norme européenne EN EN1634-1. Oxfeu est fabriquée sur-mesure avec un grand choix d'options : type de pose, RAL, quincaillerie, oculus, seuil etc.

Equipements standards

- Cadre en tube à ailette galvanisé «L» ou cadre en Z (tôle pliée)
- Vantail acier épaisseur 64mm, 2 faces de 30 mm ou Vantail acier épaisseur 74 mm, 2 faces de 60 mm
- Remplissage isolant et coupe-feu
- Joint d'isolation
- Seuil inox de 5mm
- 3 paumelles
- 2 pions anti-dégondage
- Thermolaquage RAL suivant nuancier Oxium
- Serrure encastrée 1 point + cylindre de chantier
- Béquille double sur plaque
- Ferme-porte bras compas ou à glissière

Equipements complémentaires


- Serrure encastrée 3 points de maintien
- Serrure anti-panique encastrée 1 point
- Serrure anti-panique encastrée 3 points
- Ensemble béquille/palière
- Seuil Inox PMR à joints 17mm
- Serrure électrique 1 point (contrôle d'accès)
- Contrôle d'accès
- Traitement primaire anticorrosion



OXFEU 30 & 60

Porte métallique coupe-feu

ortes, fenêtres & châssis










OXFEU EI²30 1V

Plan de coupe









Plan de coupe d'une porte métallique coupe-feu Oxfeu Ei²30 1 vantail. Dormant en tube L.



OXFEU EI²30 2V

Plan de coupe






Plan de coupe d'une porte métallique coupe-feu Oxfeu Ei²30 2 vantaux. Dormant en tube L



OXFEU EI² 60 1V

Plan de coupe





Plan de coupe d'une porte métallique coupe-feu Oxfeu Ei²60 1 vantail. Dormant en tube L.



OXFEU EI²60 2V

Plan de coupe





Plan de coupe d'une porte métallique coupe-feu Oxfeu Ei²30 2 vantaux. Dormant en tube L

