

# NOFEU 30



## Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un système de menuiserie coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires pour cloisons et portes affleurantes à 1 ou 2 vantaux.



## Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur-mesure. Un large éventail d'équipements est disponible selon le PV de référence

### Equipements standards

- Ferme porte en applique avec bras glissière
- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Béquille double inox sur rosace
- 3 paumelles réglables en hauteur par vantail
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium
- Pré-perçages du dormant



### Equipements complémentaires

- Marquage NF
- Bandeau selecteur (portes 2 vantaux)
- Serrure 2 points et/ou antipanique sur vantail principal (sortie libre)
- Crémone automatique 2 points ou crémone pompier sur semi-fixe
- Contrôle d'accès en applique ou encastré
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Incorporation de châssis vitrés coupe-feu en imposte fixe ou latérale
- Couche primaire de protection polyzinc

# NOFEU 30




## Série feu avec joint Forster Fuego Light



# NOFEU 30




## Plans de coupes



Plan d'un  
châssis  
coupe-feu Nofeu  
Ei 30 conçu à  
partir de profilés  
Forster Fuego  
light.

# NOFEU 30

## Plans de coupes






\* position non contractuelle

Plan d'une porte  
coupe-feu 1  
vantail Nofeu

EI<sup>30</sup> conçue à  
partir de profilés  
Forster Fuego  
light.

# NOFEU EI<sup>2</sup>60



## Plans de coupes



Plan d'une porte coupe-feu 1 vantail Nofeu EI<sup>2</sup>60 conçue à partir de profilés Forster Fuego light.

# NOFEU 30

## Plans de coupes



Plan d'une porte  
coupe-feu 2  
vantaux Nofeu

EI<sup>2</sup>30 conçue à  
partir de profilés  
Forster Fuego  
light.

# NOFEU 60



## Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un système de menuiserie coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires pour cloisons et portes affleurantes à 1 ou 2 vantaux.



## Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur-mesure. Un large éventail d'équipements est disponible selon le PV de référence

### Equipements standards

- Ferme porte en applique avec bras glissière
- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Béquille double inox sur rosace
- 3 paumelles réglables en hauteur par vantail
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium
- Pré-perçages du dormant



### Equipements complémentaires

- Marquage NF
- Bandeau selecteur (portes 2 vantaux)
- Serrure 2 points et/ou antipanique sur vantail principal (sortie libre)
- Crémone automatique 2 points ou crémone pompier sur semi-fixe
- Contrôle d'accès en applique ou encastré
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Incorporation de châssis vitrés coupe-feu en imposte fixe ou latérale
- Couche primaire de protection polyzinc

# NOFEU 60





## Série feu avec joint Forster Fuego Light




# NOFEU 60

## Plans de coupes






CHÂSSIS FIXE - EI60



Plan d'un  
châssis  
coupe-feu Nofeu  
Ei60 conçu à  
partir de profilés  
Forster Fuego  
light.

# NOFEU 60




## Plans de coupes



Plan d'une porte coupe-feu 1 vantail Nofeu Ei<sup>2</sup>60 conçue à partir de profilés Forster Fuego light.

# NOFEU 60

## Plans de coupes



Plan d'une porte coupe-feu 2 vantaux Nofeu Ei<sup>2</sup>60 conçue à partir de profilés Forster Fuego light.

# NOFEU 90



## Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un châssis coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires .



## Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur-mesure. Un large éventail d'équipements est disponible selon le PV de référence

### Equipements standards


- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium
- Pré-perçages du dormant

### Equipements complémentaires

- Marquage NF
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Couche primaire de protection polyzinc

# NOFEU 90

## Plans de coupes



Plan d'un châssis fixe coupe-feu Nofeu Ei90 conçu à partir de profilés Forster Fuego light.

# NOFEU 120



## Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un châssis coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires .



## Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur-mesure. Un large éventail d'équipements est disponible selon le PV de référence

### Equipements standards


- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium
- Pré-perçages du dormant

### Equipements complémentaires

- Marquage NF
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Couche primaire de protection polyzinc

# NOFEU 120

## Plans de coupes



Plan d'un châssis fixe coupe-feu Nofeu Ei 120 conçu à partir de profilés Forster Fuego light.