NOFEU 30

PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL
www.marque-nf.com

Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un système de menuiserie coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires pour cloisons et portes affleurantes à 1 ou 2 vantaux.

Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur mesure. Un large évantail d'équipements est disponible selon le PV de référence.

Les équipements standards

- Ferme porte en applique avec bras glissière
- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Béquille double inox sur rosace
- 3 paumelles réglables en hauteur par vantail
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium
- Pré-perçage du dormant

Les équipements complémentaires

- Marquage NF
- Bandeau selecteur (portes 2 vantaux)
- Serrure 2 points et/ou antipanique sur vantail principal (sortie libre)
- Crémone automatique 2 points ou crémone pompier sur semi-fixe
- Contrôle d'acccès en applique ou encastré
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Incorporation de châssis vitrés coupe-feu en imposte fixe ou latérale
- Couche primaire de protection polyzinc

OXIUM PORTES TECHNIQUES

NOFEU 30

PAR AFNOR CERTIFICATION
NF
PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL
www.marque-nf.com

Série feu avec joint
Forster Fuego Light





OXIUM
PORTES TECHNIQUES

NOFEU 30

Plans de coupes



Plan d'un châssis coupe-feu Nofeu Ei30 conçu à partir de profilés Forster Fuego Light.

OXIUM

NOFEU 30

Plans de coupes



Plan d'une porte coupe-feu 1 vantail Nofeu Ei²30 conçue à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU EI²30

Plans de coupes



PORTE 1 VANTAIL - EI²30





* position non contractuelle

Plan d'une porte coupe-feu 1 vantail Nofeu Ei²30 conçue à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 30

Plans de coupes







Plan d'une porte coupe-feu 2 vantaux Nofeu Ei²60 conçue à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 60

PAR AFNOR CERTIFICATION
NF
PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL
www.marque-nf.com

Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un système de menuiserie coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires pour cloisons etportes affleurantes à 1 ou 2 vantaux.

Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoireagréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseires sont fabriquées sur-mesure. Un large évantail d'équipement est disponible.

Equipements standards

- ferme porte en applique avec bras glissière
- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configguration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Béquille double inox sur Rosace
- 3 paumelles réglables en hauteur par vantail
- Peinture par thermolaquage suivant RA Oxium
- Pré-perçage du dormant

Equipements complémentaires

- Marquage NF
- Bandeau selecteur (portes 2 vantaux)
- Serrure 2 points et/ou antipanique sur vantail principal (sortie libre)
- Crémone automatique 2 points ou crémone pompier sur semi-fixe
- Contrôle d'acccès en applique ou encastré
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Incorporation de châssis vitrés coupe-feu en imposte fixe ou latérale
- Couche primaire de protection polyzinc

OXIUM PORTES TECHNIQUES

NOFEU 60

PAR AFNOR CERTIFICATION
NF
PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL

Série feu avec joint
Forster Fuego Light





OXIUM PORTES TECHNIQUES

NOFEU 60

Plans de coupes





Plan d'un châssis coupe-feu Nofeu Ei²60 conçu à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 60

Plans de coupes







Plan d'une porte coupe-feu 1 vantail Nofeu Ei²60 conçue à partie de profilés Forster fuego Light.

NOFEU 60

Plans de coupes



PORTE 2 VANTAUX - EI²60





Plan d'une porte coupe-feu 2 vantaux Nofeu Ei²60 conçue à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 90

PAR AFNOR CERTIFICATION
NF
PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL
www.marque-nf.com

Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un châssis coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires.

Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoireagréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseires sont fabriquées sur-mesure. Un large évantail d'équipement est disponible.

Equipements standards

- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configguration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RA Oxium
- Pré-perçage du dormant

Equipements complémentaires

- Marquage NF
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Couche primaire de protection polyzinc

OXIUM
PORTES TECHNIQUES

NOFEU 90

PAR AFNOR CERTIFICATION
NF
PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL
www.marque-nf.com

Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un châssis coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires.

Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur mesure. Un large évantail d'équipements est disponible.

Equipements standards

- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium

Equipements complémentaires

- Marquage NF
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Couche primaire de protection polyzinc

OXIUM
PORTES TECHNIQUES

NOFEU 90

Plans de coupes



A-A



B-B

CHÂSSIS FIXE - EI90



Plan d'un châssis fixe coupe-feu Nofeu Ei90 conçu à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 120

PAR AFNOR CERTIFICATION
NF
PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL
www.marque-nf.com

Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un châssis coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires.

Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur mesure. Un large évantail d'équipements est disponible.

Equipements standards

- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium

Equipements complémentaires

- Marquage NF
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Couche primaire de protection polyzinc

OXIUM
PORTES TECHNIQUES

NOFEU 120

Plans de coupes



CHÂSSIS FIXE - EI120



B-B



Plan d'un châssis fixe coupe-feu Nofeu Ei120 conçu à partir de profilés Forster Fuego Light.