NOFEU 30

Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un système de menuiserie coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires pour cloisons et portes affleurantes à 1 ou 2 vantaux.

Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur mesure. Un large évantail d'équipements est disponible selon le PV de référence.

Les équipements standards

- Ferme porte en applique avec bras glissière
- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Béquille double inox sur rosace
- 3 paumelles réglables en hauteur par vantail
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium
- Pré-perçage du dormant

Les équipements complémentaires

- Marquage NF
- Bandeau selecteur (portes 2 vantaux)
- Serrure 2 points et/ou antipanique sur vantail principal (sortie libre)
- Crémone automatique 2 points ou crémone pompier sur semi-fixe
- Contrôle d'acccès en applique ou encastré
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Incorporation de châssis vitrés coupe-feu en imposte fixe ou latérale
- Couche primaire de protection polyzinc

OXIUM PORTES TECHNIQUES

NOFEU 30

Série feu avec joint
Forster Fuego Light





NOFEU 30

Plans de coupes



Plan d'un châssis coupe-feu Nofeu Ei30 conçu à partir de profilés Forster Fuego Light.

OXIUM

NOFEU 30

Plans de coupes



Référence : Nofeu_EI30-60_Classeur Technique
Version du: 2020/04/07 Validation: BC

04/26

Plan d'une porte coupe-feu 1 vantail Nofeu Ei²30 conçue à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU EI²30

Plans de coupes



PORTE 1 VANTAIL - EI²30





* position non contractuelle

Plan d'une porte coupe-feu 1 vantail Nofeu Ei²30 conçue à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 30

Plans de coupes







Plan d'une porte coupe-feu 2 vantaux Nofeu Ei²60 conçue à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 60

Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un système de menuiserie coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires pour cloisons etportes affleurantes à 1 ou 2 vantaux.

Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoireagréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseires sont fabriquées sur-mesure. Un large évantail d'équipement est disponible.

Équipement standard

- ferme porte en applique avec bras glissière
- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configguration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Béquille double inox sur Rosace
- 3 paumelles réglables en hauteur par vantail
- Peinture par thermolaquage suivant RA Oxium
- Pré-perçage du dormant

Equipements complémentaires

- Bandeau selecteur (portes 2 vantaux)
- Serrure 2 points et/ou antipanique sur vantail principal (sortie libre)
- Crémone automatique 2 points ou crémone pompier sur semi-fixe
- Contrôle d'acccès en applique ou encastré
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Incorporation de châssis vitrés coupe-feu en imposte fixe ou latérale
- Couche primaire de protection polyzinc

NOFEU 60

Série feu avec joint
Forster Fuego Light





NOFEU 60

Plans de coupes





Plan d'un châssis coupe-feu Nofeu Ei²60 conçu à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 60

Plans de coupes







Plan d'une porte coupe-feu 1 vantail Nofeu Ei²60 conçue à partie de profilés Forster fuego Light.

NOFEU 60

Plans de coupes



PORTE 2 VANTAUX - EI²60





Plan d'une porte coupe-feu 2 vantaux Nofeu Ei²60 conçue à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 90

Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un châssis coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires.

Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur mesure. Un large évantail d'équipements est disponible.

Equipements standards

- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium

Equipements complémentaires

- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Couche primaire de protection polyzinc

NOFEU 90

Plans de coupes



A-A



B-B

CHÂSSIS FIXE - EI90



Plan d'un châssis fixe coupe-feu Nofeu Ei90 conçu à partir de profilés Forster Fuego Light.

NOFEU 120

Allier isolation et protection incendie

Nofeu est un châssis coupe-feu éprouvé avec un grand choix de quincailleries et d'accessoires.

Série feu gamme Forster Fuego Light

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur : Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées sur mesure. Un large évantail d'équipements est disponible.

Equipements standards

- Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la configuration et à l'environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium

Equipements complémentaires

- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou vitrage renforcé
- Joint EPDM pour vitrage coupe-feu
- Couche primaire de protection polyzinc

NOFEU 120

Plans de coupes



A-A

CHÂSSIS FIXE - EI120



B-B



Plan d'un châssis fixe coupe-feu Nofeu Ei120 conçu à partir de profilés Forster Fuego Light.