

Fabricant français de portes métalliques et menuiseries acier



OXIUM
PORTES TECHNIQUES

WWW.OXIUM.FR

SOMMAIRE

1

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Page 1

2

PORTES MÉTALLIQUES

Pages 2 à 5

3

MENUISERIES ACIER VITRÉES

Pages 6 à 10

4

NOTRE NUANCIER & RÉALISATIONS

Pages 11 à 12

5

NOS SITES DE FABRICATION

Page 13

UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT



Depuis 40 ans, **OXIUM** incarne l'excellence de la **fabrication française**.

Plus qu'une entreprise, nous sommes désormais une grande famille unie par la passion du métier, regroupant les savoir-faire complémentaires de :

- **OXIUM** : menuiserie acier & portes métalliques
- Cofim : gaines techniques, trappes & menuiserie intérieure bois
- Macoboïs : menuiserie extérieure bois
- Eurobuilt : verre feu & menuiserie intérieure bois

Ensemble, nous faisons grandir chaque jour une aventure humaine et industrielle, tournée vers l'avenir.

UNE ORGANISATION A VOTRE ECOUTE

Pour donner vie à vos projets, notre structure est organisée selon différents pôles de compétence :

- un service commercial qui **qualifie vos besoins**,
- un bureau d'études et un pôle développement produits qui **conçoivent vos solutions**,
- 2 ateliers de **fabrication**,
- un service expédition qui veille à leur acheminement.

Une synergie parfaite pour vous accompagner à chaque étape pour répondre à vos exigences techniques et esthétiques avec des solutions concrètes, performantes avec une qualité optimale.





fabrication rapide



sur-mesure

PORTES MÉTALLIQUES

PORTE DE SERVICE, PORTE DE SÉCURITÉ, PORTE THERMIQUE, PORTE ACOUSTIQUE, PORTE COUPÉ-FEU

Toutes nos portes sont fabriquées 100% sur mesure.

Toutes nos quincailleries sont montées d'usines pour garantir un produit fonctionnel performant et prêt à poser.

OXIUM

Développement



NOTRE CERTIFICATION

CE



OXMETAL / Porte technique

Modèle emblématique d'Oxium, cette porte dispose du plus large choix d'équipements possible chez Oxium :

bandeau ventouse, issue de secours, serrure électrique, oculus, persiennages, barre de sécurité, serrure A2P... tout est possible.

L'OXMETAL c'est la porte technique qui s'adapte à toutes vos demandes.

Réalisable en 1 et 2 vantaux avec des parties fixes.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



OXINOX / Porte technique inox

L'OXINOX est la version inox de l'OXMETAL.

Particulièrement adaptée à l'industrie agroalimentaire, les cuisines, les collectivités, les hoptiaux ou les environnements salins.

Réalisable en 1 et 2 vantaux avec des parties fixes.

Notre gamme OXINOX est fabriquée en inox AISI 304L en finition brute ou brossée grain 220.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



OXSERVICE / Porte de service

Développée pour répondre au marché des portes économique sans réduire la qualité.

L'OXSERVICE est la porte de service par excellence. Elle est proposée en ouvrant 1 face ou 2 faces 15/10e, serrure 1 point et **3 points**.

Réalisable en 1 et 2 vantaux.



porte économique



OXTRAPPE / Trappe technique de service

L'OXTRAPPE est une solution conçue pour la réalisation de trappes robustes et multifonctions, alliant fiabilité, praticité et durabilité.

L'OXTRAPPE, c'est la réponse idéale pour tous les accès de petites dimensions.

Réalisable en 1 et 2 vantaux avec des parties fixes.



sécurité renforcée



trappe technique

OXTHERMIC / Porte thermique

Disponible en 2 épaisseurs de 64mm et 74mm.

La porte thermique : OXTHERMIC est très résistante et hautement isolante. Elle possède de hautes performances thermiques, avec un coefficient Ud pouvant atteindre 1,0 W/(m²·K).

Elle bénéficie également d'un classement AEV, garantissant d'excellentes performances en termes d'étanchéité à l'air, à l'eau et de résistance au vent.

Réalisable en 1 et 2 vantaux avec des parties fixes.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



thermique



OXPHONIC / Porte acoustique

Également disponible en 2 épaisseurs de 64mm et 74mm.

L'OXPHONIC est une déclinaison acoustique de notre porte thermique. Grâce à son large choix d'options, l'OXPHONIC répond aux demandes de produits à multiples performances.

Classement d'isolation acoustique : jusqu'à Rw 44 dB.

Réalisable en 1 et 2 vantaux avec des parties fixes.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



thermique



acoustique





OXFEU EI²30 / Porte coupe-feu 30 minutes

La porte coupe-feu OXFEU EI²30 a été développée avec un caisson de 64 mm et fabriquée à partir de deux parements en acier 15/10e.

Il est possible d'intégrer différents équipements (anti-panique, serrure électrique...) permettant de proposer une solution complète, adaptée aux exigences de chaque projet.

Disponible en 1 ou 2 vantaux, l'OXFEU EI30 s'adapte à tous les projets grâce à ses différentes configurations de dormant : cadre Z ou tube en L.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



coupe-feu/pare-flamme



OXFEU EI²60 / Porte coupe-feu 60 minutes

La porte coupe-feu OXFEU EI²60 a été développée avec un caisson de 74 mm et fabriquée à partir de deux parements en acier de 15/10e.

Elle reprend les mêmes possibilités d'équipements et de configurations que la gamme OXFEU EI²30.

L'OXFEU EI²60 se différencie par **ses dimensions plus importantes** et la possibilité d'intégrer un **imposte avec un cadre en tube**.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



coupe-feu/pare-flamme



OXFEU EI²60 CR3 / Porte coupe-feu 60 minutes & anti-effraction

La porte OXFEU EI²60/CR3 réunit des performances complémentaires en associant une protection anti-effraction de niveau **CR3** à une résistance coupe-feu **EI²60**.

Disponible uniquement en 1 vantail, elle est équipée d'un dormant en tube et d'une serrure 3 points assurant un niveau de sécurité optimal.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



coupe-feu/pare-flamme



anti-effraction





fabrication rapide



sur-mesure

MENUISERIES ACIER VITRÉES

MENUISERIE SERIE FROIDE, THERMIQUE, MENUISERIE FINE, PROTECTION PARE-BALLE, COUPE-FEU, PARE-FLAMME ET ANTI-EFFRACTION

Toutes nos menuiseries vitrées sont fabriquées 100% sur mesure.

Toutes nos quincailleries sont montées d'usines pour garantir un produit fonctionnel haut de gamme et prêt à poser.



NOS PARTENAIRES

forster

SÉCURIA



EASYHALL / Série froide à joint

Menuiserie vitrée acier issue de la gamme FORSTER PRESTO série froide. La EASYHALL est principalement utilisée pour les halls d'entrée ou les verrières intérieures.

Réalisable en porte à 1 ou 2 vantaux (sur paumelles ou pivots), en fenêtre à ouverture à la française (OF) à 1 ou 2 vantaux, en soufflet ainsi qu'en châssis fixe.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès

Forster Presto

HALL IN / Série froide sans joint

Principalement utilisée en extérieur pour portillon ou porte de local, cette menuiserie mise davantage sur la solidité que sur l'isolation.

Tous les blocs portes HALL IN sont fabriqués avec des ouvrants à recouvrement offrant la possibilité d'intégrer un large éventail de remplissages :

- Vitrage
- Tôle 1 face ou 2 faces
- Tôle perforée
- Barreaudage
- Grillage
- Grilles à ventelles



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



Forster Norm



Forster Presto XS

XS LINE / Menuiserie fine

Le profilé FORSTER PRESTO XS permet des constructions extrêmement fines apportant un maximum de luminosité avec la plus grande transparence possible.

Les profilés ultra fins FORSTER sont écologiques car 100% recyclables.

Réalisable en 1 et 2 vantaux et également en châssis fixe.



sécurité renforcée



menuiserie fine



EASYHALL INOX / Série froide à joint

Menuiserie vitrée en acier à la fois esthétique et économique, cette porte est la version inox de l'EASYHALL traditionnelle. Elle comporte les mêmes spécificités que cette dernière.

Elle est fabriquée en inox AISI 304 L en finition brossée grain 220.

Réalisable en porte 1 et 2 vantaux et également en châssis fixe.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



NOFLAM / Pare-flamme - Série froide

La NOFLAM est la porte pare-flamme vitrée réalisée à partir de profilés FORSTER PRESTO avec un classement de résistance au flamme de E30 à E60. Tous les blocs portes sont fabriqués sur mesure. Un large éventail d'équipements est disponible selon les PVs de référence.

Réalisable en porte 1 et 2 vantaux, châssis fixe et en ouvrant de service.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



pare-flamme



Forster Presto



Forster PRESTO



Retrouvez l'ensemble de nos fiches de demande de prix sur notre site internet, par modèle de porte.

WWW.OXIMU.FR



CLIMAFUN / Rupture de pont thermique

Menuiserie vitrée acier issue de la gamme FORSTER UNICO série à rupture de pont thermique permet une isolation thermique optimale.

Réalisable en porte à 1 ou 2 vantaux (sur paumelles ou pivots), en fenêtre ouverture à la française (OF) ou oscillo-battante (OB) à 1 ou 2 vantaux, en soufflet et ainsi qu'en châssis fixe.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



thermique



Forster UNICO

XS RUPTURE / Profilé fin à Rupture de pont thermique

La gamme XS RUPTURE utilise la solution FORSTER UNICO XS, permettant la réalisation de portes, fenêtres et châssis fixes à rupture de pont thermique avec des profils extra-fins.

Cette solution allie la finesse à des performances techniques de haut niveau, offrant une excellente isolation thermique.



sécurité renforcée



menuiserie fine



Forster Unico XS



CLIMAFLAM / Pare-flamme - Rupture de pont thermique

La CLIMAFLAM est la version pare-flamme de la CLIMAFUN, elle cumule donc des performances thermiques et pare-flamme en même temps.

Cette gamme est déclinable en porte 1 et 2 vantaux mais également en châssis fixe et en ouvrant de service 1 et 2 vantaux.

Toutes ces menuiseries existent en version E30 et E60.



sécurité renforcée



issue de secours



thermique



pare-flamme

Forster Unico



CLIMAFUN CR3 / Anti-effraction - Rupture de pont thermique

La CLIMAFUN CR3 anti-effraction permet la réalisation de portes affleurantes 1 et 2 vantaux, de fenêtres à recouvrement, de soufflets ainsi que de châssis fixes à rupture de pont thermique.

Elle garantit une résistance à l'effraction de classe CR3, tout en conservant de hautes performances techniques et esthétiques adaptées aux projets les plus exigeants.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



thermique



anti-effraction

NOGUN / Pare-balle

NOGUN est la gamme de menuiseries pare-balles, développée selon la norme NF EN 1522 qui s'applique aux attaques menées aux revolvers, aux fusils d'assaut, carabines et fusils de chasse.

Disponible en 2 niveaux de classification :

- **FB4** : disponible en porte 1 ou 2 vantaux ainsi qu'en châssis fixe. Cette version peut également être associée à un classement anti-effraction CR3, pour une protection renforcée.
- **FB6** : disponible uniquement en châssis fixe.



sécurité renforcée



pare-balle



anti-effraction



Forster Unico

NOFEU / Coupe-feu

La NOFEU est la gamme de menuiserie coupe-feu réalisée avec les profils Forster FUEGO LIGHT.

Elle est disponible avec différents vitrages, dans le respect des PV coupe-feu en vigueur.

Cette gamme se décline en porte 1 et 2 vantaux de EI30 à EI60, ainsi qu'en châssis fixe de EI30 à EI120.



sécurité renforcée



issue de secours



contrôle d'accès



coupe-feu



Forster Fuego Light

143 TEINTES RAL + 2 VERNIS DANS NOTRE GAMME


109 finitions en mat 30% - 35 finitions en brillant 85%


1001	1011	1013	1014	1015	1016	1017
1018	1019	1032	2002	2010	3000	3003
3004 *	3005	3011	3012	3013	3014	3022
4002	4006	4008	5000	5002	5003	5005
5007 *	5008	5010 *	5013	5014	5015	5017
5018	5020	5023	5024	6000	6001	6003 *
6004	6005 *	6007	6011	6014	6016	6018
6019	6020	6021	6024	6026	6027	6028
6029	6034	7000 *	7001 *	7002	7004	7005 *
7010	7011 *	7015 *	7016 *	7021 *	7022 *	7023
7024 *	7031	7032	7033	7035 *	7036 *	7037 *
7038 *	7039 *	7040 *	7042 *	7044 *	7046 *	7047 *
8001	8003	8004	8007	8008	8011	8012
8014	8015	8016	8017 *	8019 *	8023 *	8028 *
9001	9002	9003	9004 *	9005 *	9006 *	9007 *
9010 *	9016 *	9011 *	VERNI *	* Dispo en brillant 85% PLUS VALUE SI TEINTES HORS NUancier		

4



OX IUM
PORTES TECHNIQUES





Téléphone : 04 78 90 68 43
Mail : commerce@oxium.fr
www.oxium.fr

Site de Vaulx-En-Velin

30 rue Louis Saillant
69120 Vaulx-En-Velin

Site de Genay

154 Passage Emile Guimet
69730 Genay

Vaulx-en-Velin

Site de fabrication des portes tôlées

Genay

Site de fabrication des menuiseries vitrées

NOS ÉQUIPEMENTS

- Transstockeurs
- Cisaille et plieuse
- Centre de découpe laser fibre
- Tronçonneuseur double et simple tête
- Scie à ruban
- Postes de soudure LASER et TIG/MIG

- Transstockeurs
- Cisaille
- Centre d'usages 5 axes
- Tronçonneuseur double et simple tête
- Scie à ruban
- Postes de soudure TIG/MIG
- Magasin quincaillerie
- Chaîne de peinture et thermolaquage
- Emballage et transport



Site de Genay

OXIUM